



Rmn arti inferiori con e senza m.d.c.

La Risonanza Magnetica sfrutta l'impiego di intensi campi magnetici statici e onde elettromagnetiche a radiofrequenza per valutare la morfo-funzionalità di organi e tessuti.

Tramite un accesso venoso verrà iniettata una piccola quantità di mezzo di contrasto dalle proprietà paramagnetiche che influenza ed esalta il segnale ricavato dai tessuti patologici.

Informativa

Al momento dell'accettazione sarà fatto compilare il "modulo di consenso informato e quesito anamnestico" per escludere ogni possibile controindicazione all'esame:

- pacemaker;
- anemia falciforme;
- stent, protesi metalliche ferromagnetiche e valvole cardiache NON compatibili con la RM (generalmente di vecchia data)

Esami Preliminari

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- **Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT.**
- **Rx Torace**
- **Ecg**

Documentazione Richiesta

- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Impegnativa:
- **Cod. 88942.001 RM Anca e femore dx senza e con mdc**
- **Cod. 88942.006 RM Ginocchio e Gamba dx senza e con mdc.**
- **Cod. 88942.004 RM Caviglia e piede dx senza e con mdc.**
- **Cod. 88942.002 RM Anca e femore sn senza e con mdc.**
- **Cod. 88942.007 RM Ginocchio e Gamba sn senza e con mdc**
- **Cod. 88942.005 RM Caviglia e piede sn senza e con mdc**

Preparazione

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione .

Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 7-8 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l' esame:

- assumere al mattino una compressa di **PREDNISONE 50 mg.**
- assumere a mezzogiorno una compressa di **OMEPRAZOLO 20 mg.**
- assumere alla sera una compressa di **CETRIZINA 10 mg.**

Nei pazienti diabetici che assumono la metformina, previa consultazione del diabetologo, sostituire la stessa con altro ipoglicemizzante orale, due giorni prima due giorni dopo l'esame.

N.B.: Per i soggetti Cardiopatici, con obesità patologica o pazienti neoplastici defedati è necessario esibire in visione anche un **Ecocolordoppler Cardiaco** eseguito non oltre i 4 mesi precedenti.

Per qualsiasi chiarimento contattateci ai **081.861.12.76, 081 536.79.25** o consultate il nostro sito: **www.mavissrl.it**

Mavis S.r.l.

C.F. e P. Iva 07153721217 – Rea 865157 – Capitale Sociale Euro 50.000,00

Via Dante 13/15 – 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel 081.861 12 76 Fax 081. 861 69 34

www.mavissrl.it – info@mavissrl.it